

Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH
Karlstraße 2
72072 Tübingen
Germany
Tel: +49 (0) 70 71 234 16
Fax: +49 (0) 70 71 234 18
Info-pk@proesler.com
www.proesler.com

Pressemitteilung

RWA- und NRW Lösungen in neuer Vielfalt

Zunehmend spezialisiert sich FOPPE auch auf die Anfertigung von Komplettsystemen im Rauchwärmeabzug. Dies schafft beim Kunden Sicherheit in der richtigen Komponentenzusammenstellung.

Lengerich (Ems), Mai 2020

Bei den Rauch- und Wärmeabzugsanlagen RWA geht der Trend zunehmend von den Einzelgeräten zu den Komplettsystemen. Das NRW ist ein wichtiger Bestandteil einer RWA-Anlage und gewährleistet im Brandfall eine sichere Ableitung von Rauch und heißen Gasen aus einem Bauwerk. FOPPE liefert für alle üblichen Ausführungen wie Kippen, Klappen, Drehen, Senken sowie als Dachflächenfenster komplett vormontierte Gesamtanlagen. Für die Fertigung kann auf eine große Profilauswahl der führenden Systemhersteller zurückgegriffen werden, wie zum Beispiel: Akotherm, Gutmann, Hueck, RAICO, Schüco oder Wicona. Hierfür hält FOPPE eine große Auswahl an Antrieben vor, wie z.B. von WindowMaster, AUMÜLLER, d+h, GEZE, oder Esco. Es ist somit in der Regel möglich, die mit dem jeweiligen Profilsystem geprüften Motorsysteme anzubauen. Zugleich kann immer die richtige Schnittstelle zur Gebäudeautomation realisiert werden. Ist zum Beispiel eine Aumüller-Steuerung vorhanden, so können hier die kompatiblen Motoren in Kombination mit dem geprüften oder geeigneten Profilsystem geliefert werden.

Die Vorteile für den Verarbeiter liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine Bestellung und die Gewähr, dass alle Komponenten zusammenpassen und die Anlage eine bauliche Zulassung hat. Die werkseigene Produktionskontrolle in Industriequalität sowie die für die Fremdüberwachung von NRW-Elementen vorgeschriebene zertifizierte Fertigung garantieren eine hohe Prozess- und Funktionssicherheit. In Absprache mit dem weiterverarbeitenden Betrieb stellt FOPPE alle erforderlichen Komponenten zusammen und liefert das einbaufertige Element termingerecht – auf Wunsch firmenneutral – direkt auf die Baustelle. Nach der Montage ist nur noch der bauseitige Anschluss an die RWA-Steuerzentrale erforderlich.

Textlänge: ca. 2.050 (mit Leerzeichen)

Weitere Informationen

FOPPE + FOPPE GbR
Kommunikation und Marketing
Foppenkamp 18
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393–100
E-mail: johannes@foppe.de
www.foppe.de



Einbauen, anschließen, fertig: NRW, RWA-
Öffnung nach innen öffnend als Einselelement
in einer Pfosten-Riegel-Konstruktion.

©GEZE GmbH



Nach innen öffnende RWA-Öffnung mit
Kettenantrieb.

©GEZE GmbH



FOPPE ist IBS zertifiziert. Dadurch besteht die
Möglichkeit der erforderlichen
Fremdüberwachung zur Herstellung NRW
nach EN 12101-2.