

# Pressemitteilung

## Diesen gibt es nur bei uns

**Mit FENOPUR® DUETT HD wurde ein besonders leistungsfähiger 2-Komponenten Kleber entwickelt. FOPPE + FOPPE vertreibt diesen exklusiv. Auf der BAU in München können sich Kunden von der enormen Klebekraft überzeugen.**

*Lengerich (Ems), Dezember 2024*

Schon seit über 20 Jahren nutzt Foppe die herausragende Qualität der Hochleistungsklebstoffe von Fenoplast für die eigene Produktion. Über den Online-Shop bietet Foppe diese zudem den eigenen Kunden und Partnern an. Auf der BAU 2025 stellt der Metallbauspezialist sein komplettes Klebersortiment vor – darunter auch die, der Fenoplast Fügetechnik GmbH. Im Fokus steht dabei der neue Premiumkleber FENOPUR® DUETT HD.

FENOPUR® DUETT HD ist ein 2-Komponenten Reaktionsklebstoff auf Polyurethanbasis zum Verkleben von Metallen untereinander und mit verschiedenen Werkstoffen, wie Holz, PVC-Hart und GFK. Lösungsmittelfrei eignet er sich hervorragend für das Herstellen von Kernverbundelementen mit PS-, PUR-, PVC-Hartschaumkern sowie das Verkleben von beschichteten und eloxierten Aluminium-Oberflächen. Seine absolute Spezialdisziplin jedoch ist die hochfeste Verklebung von Aluminium-Eckwinkeln und -Profilen. FENOPUR® DUETT HD ist geprüft vom ift-Rosenheim (Prüfbericht Nr. 23-003283-PR01: „Bestimmung der Zugfestigkeit von mechanisch oder geklebten Eckwinkeln in Aluminiumprofilecken“).

Gemäß der ift-Prüfung zeichnet sich der neue 2-Komponenten-Klebstoff durch eine erhöhte Festigkeit von 23 statt wie bisher 17 kN aus. Auch die Shore D Härte konnte von 60 auf 80 erhöht werden. Diese beiden Werte resultieren unter anderem aus der höheren

### Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH  
Tristan Staack  
Karlstraße 2  
72072 Tübingen  
Germany  
Tel: +49 (0) 70 71 234 16  
Fax: +49 (0) 70 71 234 18  
t.staack@proesler.com  
www.proesler.com

Dichte der A- und B-Komponenten des neu formulierten Klebers.  
Seine zähhaften Klebefugen gewährleisten eine hervorragende  
Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit.

Herausragend ist auch die Verarbeitung des neuen  
Hochleistungsklebers. Er ist in seiner Verarbeitungszeit extrem  
variabel und dazu in nahezu jeder Farbstellung erhältlich. Auch die  
Gefahrenstoffe konnten bei beiden Komponenten deutlich reduziert  
werden. Die CLP-Kennzeichnung hat sichtbar an Umfang  
abgenommen. Die bisher mit einem „Ausrufezeichen“  
gekennzeichnete A-Komponente ist nun überhaupt nicht mehr  
gekennzeichnet. Erhältlich ist FENOPUR® DUETT HD in  
Verpackungseinheiten von je sechs Doppelkartuschen in den  
Gebindegrößen 550 beziehungsweise 900 Gramm.

Alles rund um den Klebstoff präsentiert Foppe auf der BAU 2025 in  
der Halle B6, Stand 123. Sein umfangreiches Leistungsspektrum im  
Metallbau und -zubehör macht Foppe in Halle B4, Stand 101 zum  
Thema.

Textlänge: ca. 2.500 (mit Leerzeichen)

### **Weitere Informationen**

FOPPE + FOPPE GbR  
Kommunikation und Marketing  
Foppenkamp 18  
49838 Lengerich (Ems)  
Germany  
Phone: +49 5904 9393-178  
E-mail: [Marketing.FOPPE@foppe.de](mailto:Marketing.FOPPE@foppe.de)  
[www.foppe.de](http://www.foppe.de)

### **Text und Abbildungen**

Der Presstext sowie die Abbildungen stehen unter folgendem Link zum Download bereit:  
<http://download.proesler.com/foppe-bau-2025.zip>

Abdruck frei – Belegexemplar an Proesler Kommunikation erbeten.

### Abbildungen:

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweise und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.



FENOPUR® DUETT HD eignet sich für das Verkleben vieler Materialien, besonders für hochfeste Verklebungen von Aluminium-Eckwinkeln und -Profilen. Er zeichnet sich zudem durch eine hohe Schadstofffreiheit aus.

©FENOPLAST Fügetechnik GmbH



Über seinen Online-Shop bietet Foppe ein umfangreiches Sortiment von Hochleistungsklebstoffen der Fenoplast Fügetechnik GmbH an.

©FOPPE + FOPPE