



FOPPE Bau- und Handwerkerbedarf

Für den Handwerker und professionellen Anwender



foppe-shop.de



Nachschub mit nur einem Klick!

FOPPE Bau- und Handwerkerbedarf

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Sie, dem Metallbauer, liefern wir neue Produkte und wirtschaftliche Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.



FOPPE® – DER VERBINDERSPEZIALIST

Wir produzieren jede Art von T- und Eckverbindern aus FOPPE® Profilen. Verbinder für Systemprofile, individuell für Rohre, Sonder- oder eigene Profilsysteme. Passgenau, schnell und preiswert! Erfordert Ihr Bauvorhaben die Herstellung von Aluminium Teilen aus Original Erzeugnissen? Dann nutzen Sie FOPPE® als Ihre „verlängerte Werkbank“ und stellen uns Ihre Systemprofile zur Verfügung. Außerdem stellen wir die Stammdaten bei unseren Software Kooperationspartnern bereit.

www.foppe.de/verbindertechnik

FOPPE® – DER ZUBEHÖRSPEZIALIST

Speziell für die Produktion von Aluminium Fenster, -Türen und -Fassaden zusammengestellte Produkte und innovative Lösungen verbessern die wirtschaftliche Situation für jeden Produktions- und Montagebetrieb im Aluminium Metallbau. Vom Metallbauer für Metallbauer. Praxisnah und handwerklich strukturiert finden Sie in diesem FOPPE® Produkt- und Leistungskatalog die Produkte, wie sie dem Fertigungsablauf nach verwendet werden.

www.foppe.de/zubehoer

FOPPE® – DER BEFESTIGUNGSSPEZIALIST

Damit die Montage Ihrer hochwertigen Elemente fachgerecht und kostengünstig ausgeführt werden kann, bietet Ihnen FOPPE SYSTEME ein umfangreiches Sortiment an Montage- und Befestigungsmitteln. **Befestigungen ohne Wärmebrücken** sind unser Spezialgebiet. Wir unterstützen Sie mit Detailplanungen passend zu jedem Ihrer Objekte.

www.foppe.de/systeme

FOPPE® – DER FERTIGUNGSSPEZIALIST

Für große und kleine Objekte erhalten Sie fertige Elemente aus Aluminium wie Fenster, Türen, Pfosten-Riegel Fassaden oder Brandschutzelemente jeder Art und Ausführung bei FOPPE MODULE. Aus gängigen Systemen führender Aluminium Systemhersteller werden hochwertige und selbst komplizierte Elemente produziert und neutral zu Ihrem Standort oder auf die Baustelle geliefert. Sie sind und bleiben auch nach Auftragsabwicklung der Kontakt zu Ihrem Auftraggeber. FOPPE® bleibt im Hintergrund und agiert als reines Fertigungsunternehmen.

www.foppe.de/module

Eine Übersicht über die verschiedenen Produkte und Vertriebsbereiche der FOPPE + FOPPE Unternehmensgruppe sehen Sie im Organigramm links.

Das ganze FOPPE® Team freut sich auf Sie!

Johannes Foppe, Geschäftsführung
FOPPE Direkt Versand GmbH

So erreichen Sie uns:
+49 5904 9393-93
zubehoer@foppe.de



	Seite
Chemische Produkte	6
	Pressenreiniger6
	Pressentrennmittel6
	Harzlöser6
	Schmiermittel/Gleitmittel6
	Kunststoffreiniger.....6
	Holzschutzmittel Antiwurm GF6
	FOPPE Lacklöser Formel 757
	Sparanfeuchter7
	CFX Power Montageklebstoff.....7
	IMF-INSTAND MULTI FILLER7
	Kleb- u. Fugenkitt für Verleimung.....7
	Zinc Spray mattgrau 98%8
	Alu-Zinc Spray8
	Holzleim PRO 10D, D2 Leim8
	Holzleim PRO 20D, RAPID D2.....8
	Holzleim PRO 30D D3.....8
	Holzleim PRO 40P PU D4.....9
	Holzleim PRO 45P PU Rapid D49
	Fix ALL Crystal, Klebstoff.....9
	Fix ALL High Tack, Klebstoff9
	Soudaflex 40FC, Klebstoff.....9
	Reiniger und Papiere
	10
	Pressenreiniger10
	Kunststoffreiniger.....10
	Putzpapier 3 lagig blau.....10
	FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier.....10
	Lackierzubehör
	11
	Faltkartonfilter.....11
	Filterrollen11
	Mischbecher-System.....11
	SPA-System Easy Line Mix.....11
	SPA-System Easy Line Becher 550ml.....12
	Siebeinsätze SPA-System12
	Adapter SPA-System.....12
	Klebeband
	13
	Paketklebeband13
	Leise abrollend13
	Krepp 22713
	DuploCOLL Haftklebeband
	Transport
	14
	FOPPE® C-Profil14
	Auflageprofil aus PVC14
	Auflageprofil aus EPDM – schwarz.....14
	U-Profil Kantenschutz14
	Stretchfolie-Mini 23 µ15
	Stretchfolie PE 20 µ.....15
	Stretchfolie PE 23 µ.....15
	Handgleithülsen für Stretchfolie15
	Luftpolsterfolie.....15
	Abstandhalter Flex-Pads.....16
	Karton Wellpappe.....16

	Seite
	Arbeitsschutz 17
	Feinstrickhandschuh NITRIL 1155 17
	Feinstrickhandschuh ECO LATEX 17
	Feinstrickhandschuh FOAM LATEX 17
	Feinstrickhandschuh FOAM SANDY 17
	Feinstrickhandschuh NITRIL GRID 17
	Feinstrickhandschuh FOAM NYLON 17
	Arbeitshandschuh Showa THERMO 17
	Verbandsmaterial 18
	Fingerverband EL 18
	Erste-Hilfe-Koffer SAN 18
	Verbandskasten-Nachfüllpaket Pro Safe 18
	Präzisionswerkzeuge 19
	TURBOMAX™ HSS 19
	TURBOMAX™ HSS – Bohrer Satz 19
	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G 20
	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G 21
	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G 22
	Spiralbohrer-Magazin HSS-G 22
	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-R 23
	Spiralbohrer-Magazin HSS-R Bohrer 23
	ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus 24
	Ring-Schlüssel-Sets 24
	Japan Pull Präzisions-Zugsäge 25
	Saugheber, Vakuumheber 25
	Saugheber, Vakuumheber 25
	Klotzkellen / Verglasungsschaufeln 25
	Neubautenschlüssel 25
	Informatives 26
	Impressum 26
	Haftungsausschluss 26
	Unsere Systemgarantie 27
	Zahlungs- & Lieferbedingungen 28
	Bestellmöglichkeiten 29
	Produktunterlagen 30
	Anfrage- / Bestellformular 31

Produkte für den Handwerker

Chemische Produkte

Pressenreiniger

Zur problemlosen Entfernung von Leim- und Kleberresten

Reinigt in kaltem Zustand, ein Erhitzen der Presse ist nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320041001	1 Liter Flasche	1	
320041001.5	5 Liter Kanister	1	



Pressentrennmittel

Silikonfrei

Bietet eine ausgezeichnete Trennwirkung. Verhindert das Anhaften von Harz, Leim usw. und erleichtert deren Entfernung. Auch für Rahmenpressen bestens geeignet.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320043003	1 Liter Flasche	1	
320043003.5	5 Liter Kanister	1	



Harzlöser

Wasserlöslicher Hochleistungsreiniger

Speziell zur Reinigung von Oberflächen, auf denen Harz oder ähnliches entfernt werden soll. Die verharzten Flächen können sowohl im Sprüh-, Pinsel- oder Tauchverfahren gereinigt werden.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320042002	1 Liter Flasche	1	
320042002.5	5 Liter Kanister	1	



Schmiermittel/Gleitmittel

Silikonfrei

Verbessert die Gleitfähigkeit auf Holzverarbeitungsmaschinen und reinigt gleichzeitig.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320044001	Gleitmittel 517L, 1 Liter Flasche, Flammpunkt über 200 °C	1	
320044001.5	Gleitmittel 517L, 5 Liter Kanister, Flammpunkt über 200 °C	1	
320044002	Gleitmittel 517, 1 Liter Flasche, Flammpunkt ca. 100 °C	1	
320044002.5	Gleitmittel 517, 5 Liter Kanister, Flammpunkt ca. 100 °C	1	
320040005	Ablasshahn für 5+10 Liter	1	



Kunststoffreiniger

Konzentrat

Der Kunststoffeiniger ist ein antistatisches Reinigungs- und Pflegeprodukt. Das Produkt ist geeignet für alle Kunststoffflächen.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320040006	1 Liter Flasche	1	



Holzschutzmittel Antiwurm GF

Für Alt- u. Neuholz mit Bläueschutz

Biologisch abbaubar, geruchsneutral

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320040007	1 Liter Flasche	1	
320040007.5	5 Liter Kanister	1	



FOPPE Lacklöser Formel 75

Zum Entlacken, Reinigen, Abbeizen und Entfernen von Kleber

Pinselfreiniger, ohne Lösungsmittel, nicht ätzend, Anwendung außen u. innen, kein Gefahrgut

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320090001	5 Liter Kanister	1	



Sparanfeuchter

2,0 L Stahl mit Flamm Sperre und Pumpwerk

Sicherer Justrite® Sparanfeuchter aus Stahl zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen und Tüchern. Tränkeller federnd gelagert, inkl. Flamm Sperre • nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück • Messing Pumpwerk • schlagfest und explosionsgeschützt

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320120001	Sparanfeuchter Ø185 H 187mm	1	



CFX Power Montageklebstoff

Polyurethan-Montageklebstoff

Lösungsmittelfrei, fugenfüllend, universell einsetzbar, besonders schnelle Reaktionszeit und zähe Klebefuge.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320020001	CFX Power Montageklebstoff 310ml/470g	1	
320020001L	CFX Power Montageklebstoff 310ml/470g	20	
320020002	CFX-TS Power Montageklebst. 310ml, schnellere Variante	1	
320020002L	CFX-TS Power Montageklebst. 310ml, schnellere Variante	20	



IMF-INSTAND MULTI FILLER

Fertige Füllmasse zum Füllen von Löchern und Spalten

Schnell trocknend, sehr flexibel, hohe Fülleigenschaften, für Anwendungen im Innen- u. Außenbereich, Farbe: weiß, ausgezeichnete UV-Stabilität, Trockenzeit ca. 30-120 min., frostsicher, rostsicher, wasserbeständig, schleifbar

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320080001	1 Kartusche 310 ml, Farbe: weiß	1	
320080001L	12 Kartuschen à 310 ml, Farbe: weiß	12	



Kleb- u. Fugenkitt für Verleimung dauerhaft elastisch, schnell aushärtend

Hoher mechanischer Widerstand, Isocyanat-, Lösungsmittel- und Silikonfrei, 290 ml

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320140001	MS 60, schwarz	1	
320140001L	MS 60, schwarz	12	
320140002	MS 60, transparent	1	
320140002L	MS 60, transparent	12	
320140003	MS 60, weiß	1	
320140003L	MS 60, weiß	12	
320140004	MS 60, aluminium	1	
320140004L	MS 60, aluminium	12	
320140005	MS 60, braun	1	
320140005L	MS 60, braun	12	
320140006	MS 60, beige	1	
320140006L	MS 60, beige	12	
320140007	MS 70 High Tack, hohe Anfangsklebekraft, schwarz	1	
320140007L	MS 70 High Tack, hohe Anfangsklebekraft, schwarz	12	
320140008	MS 70 High Tack, hohe Anfangsklebekraft, weiß	1	
320140008L	MS 70 High Tack, hohe Anfangsklebekraft, weiß	12	



x12

Produkte für den Handwerker

Chemische Produkte

Zinc Spray mattgrau 98%

Qualitativ hochwertiges Zinkspray (98% Zink) zum Kaltgalvanisieren

Zinkspray 98%, schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion, gut punktschweißbar, Farbe: mattgrau

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320160001	Sprühdose 400 ml	1	
320160001L	Sprühdose 400 ml	6	



Alu-Zinc Spray

Qualitativ hochwertiges Alu-Zinkspray zum Kaltgalvanisieren

Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion, gut punktschweißbar, glänzend

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320160002	Sprühdose 400 ml	1	
320160002L	Sprühdose 400 ml	6	



Holzleim PRO 10D, D2 Leim

Lösemittelfreier, schnell abbindender Holzleim

Lösemittelfrei, schnell abbindend für Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, Papier u. Karton, gute Klebekraft, semi-transparent trocknend

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320161001	Flasche 750 g	1	
320161001L	Flasche 750 g	6	



Holzleim PRO 20D, RAPID D2

Lösemittelfreier, schnell abbindender, wasserfester (D2) Holzleim

Lösemittelfrei, schnell abbindend, wasserfest (D2) für Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, Papier und Karton, gute Klebekraft, semi-transparent trocknend

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320161002	Flasche 750 g	1	
320161002L	Flasche 750 g	6	



Holzleim PRO 30D D3

Lösemittelfreier, wasserfester (D3), schnell abbindender Holzleim

Lösemittelfrei, kurze Trocknungsdauer, einfach bearbeitbar, wasserfest (D3) für Holz, Furnierplatten, Bretter und Spanplatten, hohe Endfestigkeit, transparent trocknend

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320161003	Flasche 750 g	1	
320161003L	Flasche 750 g	6	



Holzleim PRO 40P PU D4

auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit

Lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende Verleimung, wasserfest (DIN EN 204), geeignet für feuchte Holzsorten, Fenster, Türen, Sandwichpaneele und Sparren, offene Zeit: 15 Min.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320161004	Flasche 750 g	1	
320161004L	Flasche 750 g	6	



Holzleim PRO 45P PU Rapid D4

Schnellhärtend auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit

Einkomponentiger Leim, feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende Verleimung, wasserbeständig, geeignet für feuchte Holzsorten, Schichtholz, Türelemente, Trennwände und Sandwichpaneele, offene Zeit: 5 Min.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320161005	Flasche 750 g	1	
320161005L	Flasche 750 g	6	



Fix ALL Crystal, Klebstoff

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis

100% transparente und flexible Verklebung, sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, lösemittel-, isocyanat- u. silikonfrei

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320162001	Kartusche 290 ml/300 g	1	
320162001L	Kartusche 290 ml/300 g	12	



Fix ALL High Tack, Klebstoff

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis

flexibel bei Hochleistungs-Verklebungen aller Art, außergewöhnliche Endklebekraft, silikon-, lösemittel-, halogen-, säure und isocyanatfrei, Farbe: weiss

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320162002	Kartusche 290 ml/420gr.	1	
320162002L	Kartusche 290 ml/420gr.	12	



Soudaflex 40FC, Klebstoff

Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis

sehr gut verarbeitbar, dauerelelastisch nach Aushärtung, UV-beständig, sehr gute Haftung auf vielen Materialien, Farbe: weiss

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320162003	Kartusche 310 ml	1	
320162003L	Kartusche 310 ml	12	



Produkte für den Handwerker

Reiniger und Papiere

Pressenreiniger

Zur problemlosen Entfernung von Leim- und Kleberresten

Reinigt in kaltem Zustand, ein Erhitzen der Presse ist nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320041001	1 Liter Flasche	1	
320041001.5	5 Liter Kanister	1	



Kunststoffreiniger

Konzentrat

Der Kunststoffreiniger ist ein antistatisches Reinigungs- und Pflegeprodukt. Das Produkt ist geeignet für alle Kunststoffflächen.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320040006	1 Liter Flasche	1	



Putzpapier 3 lagig blau 34x34 cm, 1000 Abrisse

Putzpapier 3 lagig blau recycling 34x34 cm, Hülse: 7cm, Flächenverleimung, hohe Saugfähigkeit, lösemittelbeständig, fusselarm, reißfest, für professionellen Einsatz in Industrie und Handel

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320170001	1 Rolle = 1000 Abrisse	1	



FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier 22x38,5 cm, 1500 Abrisse

Reinigungspapier, Maße 22 x 38,5 cm, färbt nicht ab, reißfest, weich, extra saugfähig, fusselfrei, sehr gut zur Verarbeitung mit anlösenden Reinigern, 1 VE = Pak. mit 2 Rollen, Farbe weiss

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Rollen	Bestellmenge
8300200910	1 Rolle = 1500 Abrisse	2	



Faltkartonfilter

Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen


Dieser Filter arbeitet mit einem auf der Rückseite aufgeklebten Polyestermedium, um die Filtrationseffizienz für trockene Stäube zu erhöhen.

Vorteile dieses Filters :

- bis zu 3-4 mal längere Lebensdauer als andere auf dem Markt erhältliche Filtermedien
- bessere Filtrationseffizienz als Standard-Filter aus plissiertem Karton
- einfache Installation und Manipulation

Dieser Filter kann in allen Spritzkabinen mit horizontaler und vertikaler Luftströmung eingesetzt werden zur Filtration von schnell trocknenden Partikeln oder zur Filtration von nassen und pulverförmigen Oversprays im Wechsel.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320100001	Länge: 10,0 x Breite: 1,00 m, 260 Falten (10 m ²),	1	
320100002	Länge: 11,2 x Breite: 0,90 m, 290 Falten (10 m ²)	1	
320100003	Länge: 13,5 x Breite: 0,75 m, 350 Falten (10 m ²)	1	



Filterrollen

Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen

Filterrollen, Glasfasermatten Paint-Stop grün 3", hohe Farb-/Lacknebel-Aufnahmefähigkeit, Materialdicke: ca. 70 mm, Rollenbreite: 1,00 m, 1 Rolle = 20 m

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Rolle	Bestellmenge
320150001	Filterrolle 70mm 1,00 x 20m grün	1	
320150002	Filterrolle 70mm 2,00 x 20m grün	1	



Mischbecher-System

Zum Anmischen und Aufbewahren von Lacken

Das durchdachte System zum Anmischen, Ausgießen und Aufbewahren von Lacken. Durch die gut ablesbaren Messskalen am Außenbehälter vermeiden Sie teure Mischfehler, die zu lohnintensiven Nacharbeiten führen können. Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch die auswechselbaren Einweg-Bechereinlagen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320130001	Mischbecher-System, klein, 500ml	1	
320130002	Mischbecher-System, mittel, 1000ml	1	
320130003	Mischbecher-System, groß, 2000ml	1	
320131004	Deckel für Mischbecher, 500ml	50	
320131005	Deckel für Mischbecher, 1000ml	50	
320131006	Deckel für Mischbecher, 2000ml	50	



SPA-System Easy Line Mix

Kleinere Lackmengen direkt im Becher mischen

- einschließlich Deckel mit Flip-Flop Verschluss- u. /kappe
- erhöhter Innenrand im Deckel verhindert Farbverschmutzung im Gewinde

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320132007	SPA-System Easy Line Mix, 300ml	60	
320132008	SPA-System Easy Line Mix, 500ml	60	
320132009	SPA-System Easy Line Mix, 800ml	60	



Produkte für den Handwerker

Lackierzubehör

SPA-System Easy Line Becher 550ml

Für größere Farb- und Lackmengen

- mit Flip-Flop Verschluss u. Verschl.-Kappe,
- größere Farb- und Lackmengen einfach und rationell nachfüllen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320132010	SPA-System Easy Line Becher und Deckel, max. Volumen 730ml	60	
320133011	Ersatzdeckel für SPA-System Easy Line	30	



Siebeinsätze SPA-System

Filterung feinsten Partikel aus Lacken u. Farben

1VE = 1 ZIP-Beutel = 60 Siebeinsätze + 1 Einführhilfe

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320134012	Siebeinsätze SPA-System, rot	60	
320134013	Siebeinsätze SPA-System, grün	60	
320134014	Siebeinsätze SPA-System, blau	60	



Adapter SPA-System

Adapter für Lackierpistolen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
320135001	Adapter SPA-System 68003, mit Schraubverschluss (SA) Gewindeabmessung: M 16 x 1,5	1	
320135002	Adapter SPA-System 68005, mit Schraubverschluss Gewindeabmessung: G 3/8"	1	
320135003	Adapter SPA-System 68006, mit Schraubverschluss (SA) Gewindeabmessung: G 1/4"	1	
320135004	Adapter SPA-System 68007, mit Schraubverschluss Gewindeabmessung: M 12 x 1,5	1	
320135005	Adapter SPA-System 68010, mit Schraubverschluss (SA) Gewindeabmessung: G 3/8"	1	
320135006	Adapter SPA-System 68012, mit Schraubverschluss (SA) Gewindeabmessung: M 16 x 1	1	
320135007	Adapter SPA-System 68013, mit Schraubverschluss (SA) Gewindeabmessung: Bajonett	1	



Weitere Abmessungen auf Anfrage

Paketklebeband

Leise abrollend

Breite 50 mm, Rollenlänge 66 Meter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE Rollen	Bestellmenge
920711327	Paketklebeband braun 861 HAVANNA	6	
920015066	Paketklebeband transparent 866, 32 my	6	



Krepp 227

Für Transport-, Montage- und Lager-Gestelle

Naturkautschuk-Kleber, hitzebeständig bis 80°C (kurzfristig) braun, 50 mm x 50 m, 36 Rollen/Box

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE Box	Bestellmenge
320010002	Krepp, 36 Rollen pro Box	1	



DuploCOLL Haftklebeband

Doppelseitiges Klebeband, stark permanent

DuploCOLL ist ein doppelseitiges dünnes transparentes Klebeband für den vielseitigen Einsatz mit guter UV-Beständigkeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE Rolle	Bestellmenge
320110001	DuploCOLL, Haftklebeband, 9 mm x 50 m	1	
320110002	DuploCOLL, Haftklebeband, 12 mm x 50 m	1	
320110003	DuploCOLL, Haftklebeband, 15 mm x 50 m	1	
320110004	DuploCOLL, Haftklebeband, 19 mm x 50 m	1	
320110005	DuploCOLL, Haftklebeband, 25 mm x 50 m	1	



Produkte für den Handwerker

Transport

FOPPE® C-Profile

Für Transport-, Montage- und Lager-Gestelle

Ab 84 Stück Sonderpreis!

Breite immer 30 mm, Wandstärke 2 mm, Schlitzmaß 10 mm. Die Ausführung roh / gebeizt ist besonders geeignet zum Verschweißen mit nachfolgender Verzinkung.

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Material	Länge mm	VE Stück	Bestellmenge
180001311	30 x 30	Stahl, roh, gebeizt	6.000	1	
180001310	30 x 30	Stahl, sendzimirverzinkt	6.000	1	
190001310	30 x 30	AlMgSi0,5 F22 Aluminium press-blank	6.000	1	

Mindestabnahme 4 Stk.



Auflageprofil aus PVC

Für Transport-, Montage- und Lager-Gestelle

Reißfeste und langlebige Auflageprofile.

65° - 70° Shore, schwarz für innen und außen: witterungsbeständig, UV-stabil.

Die Gesamtbreite der Auflageprofile beträgt 30 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE m	Bestellmenge
30003006570	Bockauflagegummi 65-70°, PVC	40	



Auflageprofil aus EPDM – schwarz

Für Transport-, Montage- und Lager-Gestelle

UV-stabil. Dauerhaft haltbar. Witterungsbeständig auch bei Frost.

Erhältlich in zwei Ausführungen:

Hohlprofil oder Vollprofil mit 70° Shore.

Die Gesamtbreite des Auflageprofils beträgt 30 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE m	Bestellmenge
30013100	70° Shore, Hohlprofil	40	
30013101	70° Shore, Vollprofil	40	



U-Profil Kantenschutz

Lager- u. Transportschutz

U-Profil Standard, PE, blau, Länge 2000 mm, feuchtigkeitsresistent, Selbsthaftung durch hohe Lippenspannung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE m	Bestellmenge
9200698357	35-40 mm, Innenmaß ca. 41 mm	40	
9200698360	20-35 mm, Innenmaß ca. 35 mm	40	
9200698363	45-60 mm, Innenmaß ca. 57 mm	40	
9200698366	5-15 mm, Innenmaß ca. 16 mm	40	
9200698371	60-80 mm, Innenmaß ca. 71 mm	40	
9200698372	80-100 mm, Innenmaß ca. 92 mm	40	



Stretchfolie-Mini 23 μ transparent, 100mm x 150m

Kern überstehend (Innendurchmesser 38 mm, Kernlänge 140 mm), universell zum Bündeln einsetzbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Bestellmenge
9260100150	Stretchfolie-Mini 100mm x 150m	1	
9261690030	Handabroller für Mini-Stretchfolien	1	



Stretchfolie PE 20 μ transparent

Kerninnendurchmesser 50 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Bestellmenge
9260500300	Stretchfolie 500mm x 300m	1	



Stretchfolie PE 23 μ transparent

Kerninnendurchmesser 50 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Bestellmenge
9260501500	500mm x 1500m	1	



Handgleithülsen für Stretchfolie mit Kerndurchmesser 50 mm

wirtschaftliche Alternative zum Handabroller, schützt Finger und Haut, VE = 2 Stück (Paar)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Bestellmenge
9261600470	Handgleithülsen für Stretchfolien	2	



Luftpolsterfolie

Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen

Profitieren sie beim Verpacken mit 2-lagiger Luftpolsterfolie von ihrer hohen Reiß- sowie Druckstoßfestigkeit. Für Ihre Versandgüter haben wir Luftpolsterfolien in verschiedenen Breiten. Hohe Haltbarkeit dank separater Luftnoppen. Dank des geringen Eigengewichtes fällt sie bei Porto nicht negativ auf. Folienstärke in 70 μ

Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE Rolle	Bestellmenge
917340040	300mm	100m	1	
917340041	500mm	100m	1	



Produkte für den Handwerker

Transport


Abstandhalter Flex-Pads

Optimaler Schutz Ihrer Elemente

Universell einsetzbare, einseitig haftende Schaumstoff-Pads, mit abziehbarer Abdeckfolie für den Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz. Haften auf fast allen Untergründen und sind auch nach Wochen sehr leicht wieder zu entfernen. (*Hinweis: lose im Karton)

- Microlen PE Pads zeichnen sich durch eine sehr feinporige Oberfläche aus
- Hydro Pads sind aus extrudiertem PE-Schaum • ähneln in ihrer Optik grobem Schaum

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Material	VE Stück	Bestellmenge
3513505015	50 x 50 x 15 auf Bogen 500 x 500 aufgereiht	Microlen PE 30	5.000	
3513505020	50 x 50 x 20 auf Bogen 500x 500 aufgereiht	Microlen PE30	3.600	
3513650002	47 x 47 x 30	XPS, selbstklebend, lila	2184	
3513650003	47 x 47 x 20	XPS, selbstklebend, lila	3120	
3513650011	95 x 60 x 50	XPS, selbstklebend, lila	640	
351370709	40 x 40 x 8	Microlen, weiß, diverse Härten*	5.000	
351370743	40 x 40 x 8	Microlen PE 15 (hart)*	5.000	
351370714	50 x 50 x 10	Microlen PE 15 (hart)*	4.000	
351370715	50 x 50 x 20	Microlen PE 15 (hart)*	2.000	
351370797	50 x 50 x 30	Microlen PE 15 (hart)*	800	
351370798	50 x 50 x 40	Microlen PE 15 (hart)*	800	
351370720	100 x 100 x 80	Microlen PE 15 (hart)*	200	
351370721	100 x 100 x 100	Microlen PE 15 (hart)*	200	
351370710	50 x 50 x 10	Microlen PE 30 (weich)*	4.000	
351370751	50 x 50 x 12	Microlen PE 30 (weich)*	4.000	
351370711	50 x 50 x 20	Microlen PE 30 (weich)*	2.000	
351370701	50 x 50 x 12	SB-flex® Hydro 35*	4.000	
351370702	50 x 50 x 25	SB-flex® Hydro 35*	2.000	
3513404010	40 x 40 x 10	Zellkautschuk schwarz, auf Rolle gewickelt	1.000	



Karton Wellpappe

Optimaler Schutz Ihrer Elemente

Faltkartonage aus Wellpappe

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Beschreibung	VE Stück	Bestellmenge
9210301515	300x150x150	belastbar bis 20 kg, mit zusätzlicher Höhenrillung	20	
9210302022	300x200x220	mit zusätzlicher Höhenrillung	20	
9210403025	400x300x250	belastbar bis 20 kg, mit zusätzlicher Höhenrillung	20	
9210452934	450x295x340	belastbar bis 20 kg, mit zusätzlicher Höhenrillung	20	
9210473932	470x390x320	belastbar bis 20 kg	20	
9210503034	500x300x340	belastbar bis 20 kg, mit zusätzlicher Höhenrillung	20	



Feinstrickhandschuh NITRIL 1155

für Arbeiten, die Feingefühl und Präzision erfordern, mit Nitril-Beschichtung

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320180004L	12 Paar im Polybeutel	12		


Feinstrickhandschuh ECO LATEX

Viskose aus Bambus hält die Hände 4 mal kühler und trockener als reine Baumwolle.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320181005L	12 Paar im Polybeutel	12		


Feinstrickhandschuh FOAM LATEX

leichter Kälteschutz durch flauschiges Innenfutter

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320182004L	12 Paar im Polybeutel	12		


Feinstrickhandschuh FOAM SANDY

für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit perfektem Halt, mit gesandeter Nitrilbeschichtung

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320183004L	12 Paar im Polybeutel	12		


Feinstrickhandschuh NITRIL GRID

mit Nitrilgitterprägung für Arbeiten unter öligen Bedingungen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320184004L	12 Paar im Polybeutel	12		


Feinstrickhandschuh FOAM NYLON

für Arbeiten, die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität und Feingefühl erfordern ohne klebenden Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitril-Beschichtung

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320185004L	12 Paar im Polybeutel	12		


Arbeitshandschuh Showa THERMO

für mechanische Arbeiten unter trockenen bis leicht nasskalten Bedingungen mit atmungsaktivem Handrücken

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Größe	Bestell- menge
320186004L	12 Paar im Polybeutel	12		



Produkte für den Handwerker

Verbandsmaterial

Fingerverband EL

Viskose/Polyamid, querelastisch, hohe Dehnbarkeit, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Maße in cm	VE Schachtel	Bestellmenge
320030001	hautfarben luftdurchlässig, flexibel und robust, Inhalt: 100 Stück	12 x 2	1	
320030002	leuchtend blau, querelastisch, elektromagnetisch, Inhalt: 100 Stück	12 x 2	1	
320030003	hautfarben luftdurchlässig, flexibel und robust, Inhalt: 50 Stück	4,5 x 8	1	
320030004	leuchtend blau, querelastisch, elektromagnetisch, Inhalt: 50 Stück	4,5 x 8	1	
320030005	hautfarben luftdurchlässig, flexibel und robust, Inhalt: 50 Stück	6 x 9	1	



Erste-Hilfe-Koffer SAN nach DIN 13169

ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchstark, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar, Maße: 310 x 130 x 210 mm

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	VE	Bestellmenge
320032009	Erste Hilfe-Koffer orange	1	



Verbandskasten-Nachfüllpaket Pro Safe

entspricht der Aktuellsten Norm

Artikel-Nr.		VE	Bestellmenge
320032006	Für den Fachbereich Holzverarbeitung DIN 13157	1	
320032007	Für den Fachbereich Bau DIN 13157	1	
320032008	Für den Fachbereich Handwerk Metall DIN 13157	1	






TURBOMAX™ HSS

Für Hochleistungsbohren entwickelt

Der Turbomax™ ist in erster Linie für Hochleistungsbohren in Bleche konstruiert, erzielt jedoch auch in allen Holzarten und Kunststoffen sehr gute Ergebnisse. Verwenden Sie beim Bohren von Edelstahl stets ein Kühlmittel.



Artikel-Nr.	Ø mm:	Arbeitslänge:	Totallänge:	Artikelbezeichnung:	Turbo max-Spitze	3-fach Abflachung am Schaft	VE Stück	Bestellmenge
320054010	1,0	12	34	(2 Stück)			10	
320054015	1,5	18	40	(2 Stück)			10	
320054020	2,0	24	49	(2 Stück)			10	
320054025	2,5	30	57	(2 Stück)			10	
320054030	3,0	33	61				10	
320054032	3,2	36	65				10	
320054033	3,3	36	65				10	
320054035	3,5	36	70				10	
320054040	4,0	43	75		x		10	
320054041	4,1	43	75		x		10	
320054042	4,2	43	75		x		10	
320054045	4,5	47	80		x		10	
320054048	4,8	41	86		x		10	
320054049	4,9	41	86		x		10	
320054050	5,0	41	86		x		10	
320054055	5,5	48	93		x	x	10	
320054060	6,0	48	93		x	x	10	
320054065	6,5	56	101		x	x	10	
320054070	7,0	62	109		x	x	10	
320054075	7,5	62	109		x	x	10	
320054080	8,0	70	117		x	x	10	
320054085	8,5	70	117		x	x	10	
320054090	9,0	78	125		x	x	10	
320054095	9,5	78	125		x	x	10	
320054100	10,0	83	133		x	x	10	
320054110	11,0	92	142		x	x	10	
320054120	12,0	101	151		x	x	10	
320054130	13,0	101	151		x	x	10	

- 100° Spitze für schnellstes Anbohren**
Präziseste Zentrierung und Führung.
Kein „Wandern“, auch nicht auf gewölbten Oberflächen.
Kein Ankörnen erforderlich.
- 140° Schneidschulter für saubere Schnitte**
Perfekt runde Löcher.
Saubere Austrittslöcher – minimierte Grate.
Kein Klemmen in mehreren Schichten dünnen Materials.
- Geschliffene Spiral-Nut**
Aus dem Vollen geschliffen.
- Verstärkter Kern**
Für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
Robustes Design – kein Bruch.
- W9 HSS (Schnellarbeitsstahl)**
Exzellente Hitzebeständigkeit.
Scharfe Schneidkanten.
- Härtung**
Exzellente Verschleißfestigkeit.
Härte von 63-66 HRC.
- 3-fach abgeflachter Schaft**
Verhindert Rutschen im Bohrfutter.
Keine Schädigung des Bohrers durch Rutschen.
Sicheres und festes Einspannen, insbesondere bei der Verwendung von Schnellspannbohrfutter.
Beste Kraftübertragung zu den Schneidkanten – setzen Sie Ihre Kräfte ein, wo sie nötig sind.



JET POINT – Revolutionäre Spitze
Selbstzentrierend, „wandert“ auf keiner Oberfläche.

TURBOMAX™ HSS – Bohrer Satz

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
3200540015	15-teilige Kunststoff-Kassette, mit Gummi-Einfassung, 1,5 - 7,0 mm / 0,5 mm steigend und 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	1	



PROJAHN



Vorteile gegenüber konventionellen Metallbohrern

Kreisrunde Löcher

Auch in dünnwandigen Materialien



Konventioneller Metallbohrer



PROSTEP

Hohe Bohrlochgüte

Ideal geeignet für Gewindearbeiten



Konventioneller Metallbohrer




PROSTEP

Extrem geringes Material-Bruchrisiko

Auch bei Bohrungen in Acryl- und Plexiglas



Konventioneller Metallbohrer




PROSTEP

Kein Ankörnen erforderlich

Auch bei Rohren und abgerundeten Materialien




Konventioneller Metallbohrer




PROSTEP

Saubere Ein- und Austrittslöcher

Ideal geeignet für beschichtete Platten



Konventioneller Metallbohrer



PROSTEP



Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G

DIN 338 Typ N PROSTEP

- deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zu konventionellen Metallbohrern • kein Vorbohren notwendig • kräfteschonendes Arbeiten durch verringerten Anpressdruck
- ideal geeignet zum Aufbohren bereits bestehender Bohrlöcher und Ausbohren von Nieten • Stufenspitzen-geometrie ermöglicht ein schräges Bohren • 3-Flächenschaft ab Ø 5 mm führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • mit Stufenspitze ab Ø 3 mm (Anzahl der Stufen variiert je nach Durchmesser)



Artikel-Nr.	Ø mm:	Totallänge:	Arbeitslänge:	VE Stück	Bestell-menge
320067220301	3,0	61	33	2	
320067220351	3,5	70	39	2	
320067220401	4,0	75	43	2	
320067220421	4,2	75	43	1	
320067220451	4,5	80	47	1	
320067220501	5,0	86	52	1	
320067220551	5,5	93	57	1	
320067220601	6,0	93	57	1	
320067220651	6,5	101	63	1	
320067220681	6,8	109	69	1	

Weitere Ausführungen auf der nächsten Seite!

Artikel-Nr.	Ø mm:	Totallänge:	Arbeitslänge:	VE Stück	Bestellmenge
320067220701	7,0	109	69	1	
320067220751	7,5	109	69	1	
320067220801	8,0	117	75	1	
320067220851	8,5	117	75	1	
320067220901	9,0	125	81	1	
320067220951	9,5	125	81	1	
320067221001	10,0	133	87	1	
320067221051	10,5	133	87	1	
320067221101	11,0	142	94	1	
320067221151	11,5	142	94	1	
320067221201	12,0	151	101	1	
320067221251	12,5	151	101	1	
320067221301	13,0	151	101	1	

PROJAHN



Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G HSS-Co DIN 338 Typ N PROSTEP 5% Cobalt-Anteil



- deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zu konventionellen Metallbohrern • kein Vorbohren notwendig • kräfteschonendes Arbeiten durch verringerten Anpressdruck
- ideal geeignet zum Aufbohren bereits bestehender Bohrlöcher und Ausbohren von Nieten • Stufenspitzen-geometrie ermöglicht ein schräges Bohren • 3-Flächenschaft ab Ø 5 mm führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • mit Stufenspitze ab Ø 3 mm (Anzahl der Stufen variiert je nach Durchmesser)



Artikel-Nr.	Ø mm:	Totallänge:	Arbeitslänge:	VE Stück	Bestellmenge
320067210301	3,0	61	33	2	
320067210351	3,5	70	39	2	
320067210401	4,0	75	43	2	
320067210421	4,2	75	43	1	
320067210451	4,5	80	47	1	
320067210501	5,0	86	52	1	
320067210551	5,5	93	57	1	
320067210601	6,0	93	57	1	
320067210651	6,5	101	63	1	
320067210681	6,8	109	69	1	
320067210701	7,0	109	69	1	
320067210751	7,5	109	69	1	
320067210801	8,0	117	75	1	
320067210851	8,5	117	75	1	
320067210901	9,0	125	81	1	
320067210951	9,5	125	81	1	
320067211001	10,0	133	87	1	
320067211051	10,5	133	87	1	
320067211101	11,0	142	94	1	
320067211151	11,5	142	94	1	
320067211201	12,0	151	101	1	
320067211251	12,5	151	101	1	
320067211301	13,0	151	101	1	

PROJAHN ECO



Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G

DIN 338 Typ N ECO

- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert sowie Aluminium und Kunststoffe



Artikel-Nr.	Ø mm:	Totallänge:	Arbeitslänge:	VE Stück	Bestellmenge
3200618030	3	61	33	10	
3200618035	3,5	70	39	10	
3200618040	4	75	43	10	
3200618042	4,2	75	43	10	
3200618045	4,5	80	47	10	
3200618050	5	86	52	10	
3200618055	5,5	93	57	10	
3200618060	6	93	57	10	
3200618065	6,5	101	63	10	
3200618068	6,8	109	69	10	
3200618070	7	109	69	10	
3200618075	7,5	109	69	10	
3200618080	8	117	75	10	
3200618085	8,5	117	75	10	
3200618090	9	125	81	10	
3200618095	9,5	125	81	10	
3200618100	10	133	87	10	
3200618105	10,5	133	87	5	
3200618120	12	151	101	5	
3200618125	12,5	151	101	5	
3200618130	13	151	101	5	



Spiralbohrer-Magazin HSS-G

Leistungstarker Standardbohrer nach DIN338 ECO

PROJAHN ECO

Artikel-Nr.	Verpackung:	Bestückung	VE Stück	Bestellmenge
3200660315	Bohrerkassette HSS-G 19tlg	1-10 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200660375	Bohrerkassette HSS-G 25tlg	1-13 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200667315	Kunststoffkassette HSS-G 19tlg	1-10 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200667375	Kunststoffkassette HSS-G 25tlg	1-13 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200660615	Bohrer-Magazin HSS-G 170tlg	je 10 Stück pro Ø 1 - 8 mm, 0,5 mm steigend je 5 Stück pro Ø 8,5 - 10 - 0,5 mm steigend	1	
3200660715	Bohrer-Magazin HSS-G 220tlg	je 10 Stück pro Ø 1 - 8 mm, 0,5 mm steigend je 10 Stück pro Ø 3,3 - 4,2 mm je 5 Stück pro Ø 8,5 - 13 mm, 0,5 mm steigend	1	

PROJAHN ECO



Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-R

DIN 338 Typ N ECO

- hohe Rundlaufgenauigkeit • hohe Bruchsicherheit • gute Spanabfuhr
- temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze



Artikel-Nr.	Ø mm:	Totallänge:	Arbeitslänge:	VE Stück	Bestellmenge
3200610300	3	61	33	10	
3200610350	3,5	70	39	10	
3200610400	4	75	43	10	
3200610420	4,2	75	43	10	
3200610450	4,5	80	47	10	
3200610500	5,0	86	52	10	
3200610550	5,5	93	57	10	
3200610600	6	93	57	10	
3200610650	6,5	101	63	10	
3200610680	6,8 für 8 Gewinde	109	69	10	
3200610700	7	109	69	10	
3200610750	7,5	109	69	10	
3200610800	8	117	75	10	
3200610850	8,5	117	75	10	
3200610900	9	125	81	10	
3200610950	9,5	125	81	10	
3200611000	10	133	87	10	
3200611050	10,5	133	87	5	
3200611100	11	142	94	5	
3200611150	11,5	142	94	5	
3200611200	12	151	101	5	
3200611250	12,5	151	101	5	
3200611300	13	151	101	5	
3200611350	13,5	160	108	5	




PROJAHN ECO

Spiralbohrer-Magazin HSS-R Bohrer

Leistungstarker Standardbohrer nach DIN338 ECO

Artikel-Nr.	Verpackung:	Bestückung	VE Stück	Bestellmenge
3200660001	19 Teile Metallkassette	1 - 10 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200660005	25 Teile Metallkassette	1 - 13 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200667003	19 Teile Kunststoffkassette	1 - 10 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200667007	25 Teile Kunststoffkassette	1 - 13 mm, 0,5 mm steigend	1	
3200660600	170 Teile Metallmagazin	je 10 Stück pro Ø 1 - 8 mm, 0,5 mm steigend je 5 Stück pro Ø 8,5 - 10 - 0,5 mm steigend	1	
3200660700	220 Teile Metallmagazin	je 10 Stück pro Ø 1 - 8 mm, 0,5 mm steigend je 10 Stück pro Ø 3,3 - 4,2 mm je 5 Stück pro Ø 8,5 - 13 mm, 0,5 mm steigend	1	



PROJAHN

ROCKET 5

ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus

Zum Bearbeiten von armiertem Beton

- aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
- die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
- sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
- die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
- ab einer Länge von 450 mm wird empfohlen mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren



Artikel-Nr.	Ø mm:	Totallänge:	Arbeitslänge:	VE Stück	Bestellmenge
32006065160	6,5	160	100	1	
32006065210	6,5	210	150	1	
32006065260	6,5	260	200	1	
32006065310	6,5	310	250	1	
5er-Pack					
32006006110	5	110	50	5	
32006008210	8	210	150	5	
32006010210	10	210	150	5	
32006012210	12	210	160	5	
32006014210	14	210	160	5	



Ring-Schlüssel-Sets

mit professionellem Ratschenmechanismus

- professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1 • in hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung:	Größen:	VE Stück	Bestellmenge
320063494141	Ratschenschlüssel-Satz Klassik ohne Umschaltknopf 14-tlg. metrisch	6-19 mm	1	
320063994143	Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 14-tlg. metrisch	6-19 mm	1	
320063493145	Ratschenschlüssel-Satz flexibel ohne Umschaltknopf 14-tlg. metrisch	6-19 mm	1	
320063463147	Ratschenschlüssel-Satz 4-in-1, 3-tlg. umschaltbar metrisch Doppelringschlüssel	8-19 mm	1	

Japan Pull Präzisions-Zugsäge

Mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug

- ergonomischer abgerundeter 2-Komponentengriff
- Sägeblatt aus Premium Federstähle garantiert höchste Qualität für schnelleres Arbeiten.
Mit 3-fach geschliffener Zahnung

Artikel-Nr.	Gebinde	VE Stück	Bestellmenge
320054200	Japan Pull, Präzisions-Zugsäge 265/ Pack	1	
320054201	Japan Pull Blades, Sägeblatt 265 mm	1	
320054202	Japan Pull Blades, Sägeblatt 300 mm	1	



Saugheber, Vakuumheber

Mit Handpumpe

Schlagfestes Lexan, 200 mm Saugscheibe, in Kunststoff-Formkoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
71762100510	Saugheber	1	



Saugheber, Vakuumheber

Kunststoff Duo-Grip

2 Saugscheiben 120 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
71762100121	Saugheber	1	



Klotzkellen / Verglasungsschaufeln

Aus Holz, Kunststoff und kombiniert

Aus Buchenholz oder Kunststoff. Zum Vorspannen der Isolierglasscheiben in den Fensterflügeln. Leichtes Einstecken der Verglasungsklotze. Ergonomisch geformt.

Artikel-Nr.	Material	VE Stück	Bestellmenge
71700080	Hartholz	1	
71700085	Kunststoff mit Holzgriff	1	
71700090	Kunststoff	1	



Einzeln nur als Beipack lieferbar – sonst 10 Stück bestellen!

Neubautenschlüssel

Zum Öffnen von Türen ohne Schloss

Neubautenschlüssel Kunststoff, 4-kant-Dorn für Schloßnuß, Mitnehmer für Profilzylinder, Scala zum Messen von Profilzylinder-Längen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Bestellmenge
712115301	Neubautenschlüssel	1	



Impressum

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 – 16
D- 49838 Lengerich (Ems)

Telefon: +49 (0) 59 04 / 93 93 93
Telefax: +49 (0) 59 04 / 93 93 49
E-Mail: zubehoer@foppe.de
www.foppe.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Johannes Foppe
Handelsregister: Osnabrück HRB 100368
UST-ID-Nummer: DE 162 586 799

Redaktion: FOPPE Direkt Versand GmbH, Marketing

Es gelten die AGB der FOPPE Direkt Versand GmbH, siehe www.foppe.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen, Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Haftungsausschluss

• Haftung für Inhalte Dritter

Der FOPPE-Katalog und die Inhalte der Homepage der FOPPE Direkt Versand GmbH sind urheberrechtlich geschützt. Alle Seiten wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Jedoch wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und Korrektheit erhoben. Dies gilt insbesondere für Informationen die nicht in der deutschen Sprache veröffentlicht sind.

FOPPE bietet anderen Unternehmen die Möglichkeit sich und Ihre Produkte im Katalog oder im Online-Shop darzustellen. Auf eine solche Veröffentlichung besteht kein Rechtsanspruch.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Darstellungen liegt bei den jeweiligen Unternehmen.

Die FOPPE Direkt Versand GmbH haftet in keinem Fall für Schäden, die durch das Vertrauen in diese Informationen oder deren Gebrauch entstehen.

• Haftung für Internet-Links

Mit Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der Seite, auf die man mittels eines Links verweist, gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG Hamburg, nur dadurch vermieden werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.

Als Verantwortliche für die Websites www.foppe.de, www.foppe.eu, www.metallbaubedarf.com und www.fensterbaubedarf.com distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von Inhalten, die Sie über weiterführende externe Links erreichen, da wir trotz sorgfältiger und regelmäßiger Prüfung nicht hundertprozentig ausschließen können, dass die Inhalte solcher Websites bzw. ggf. Teile davon eine Verletzung geltenden Rechts der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Gleiches gilt für im FOPPE-Katalog veröffentlichte Links anderer Unternehmen.

FOPPE Systemgarantie

Zu einer guten Partnerschaft gehören Vertrauen und Sicherheit. Zu Recht können Sie auf die hohe Qualität der millionenfach verkauften FOPPE®-Verbinder und anderer bei FOPPE® gekaufter Markenprodukte vertrauen.

- **Bei uns wird Ihre Sicherheit groß geschrieben: FOPPE® Systemgarantie**

Wir stehen für unsere Produkte gerade und bieten Ihnen einen umfassenden finanziellen Schutz. Für den anstandslosen Umtausch eines mangelhaften FOPPE® Produktes und für die Erstattung notwendiger Aufwendungen für die Beseitigung eines dadurch verursachten Schadens, garantieren wir – z.B. Schäden durch FOPPE®-Produkte an Produkten anderer Gewerke.

Wir garantieren 100% Sicherheit im Schadensfall!

SIGNAL IDUNA 

Deckungsbescheinigung
Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung

Versicherungsschein Nr.: 9258 397-60

Mit-Versicherungsnehmer: FOPPE Direkt Versand GmbH, 49838 Lengerich

Deckungssummen:
10.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden
100.000 EUR für Vermögensschäden

Gegenstand der Versicherung:
Versicherungsschutz für Schäden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse.

Versicherungsschutz:
Aufwendungen für die Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung mangelhafter Erzeugnisse und für Einbau, Anbringen, Verlegen mangelfreier Erzeugnisse.


SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG



Dies ist eine verkürzte, zusammengefasste Darstellung des Versicherungsvertrages und dient lediglich zur Information. Grundlage in Schadensfällen ist der Original-Versicherungsvertrag. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gerne nähere Informationen zukommen.

Zahlungs- und Lieferbedingungen (Stand 04.2025)

Wir sind telefonisch für Sie erreichbar:

Mo. - Do. von 07:30 - 17:00 Uhr und Fr. von 07:30 - 14:00 Uhr

Lieferzeit

Bei Auftragseingang bis 12:00 Uhr (Mo. - Fr.) erfolgt der Versand von Paketware noch am selben Tag. Nicht vorrätige Ware wird kurzfristig nachgeliefert. Bitte beachten Sie die im Katalog genannten Herstellungs- und Lieferzeiten bei einigen Produkten.

Lieferbedingungen

1. Stückgut / Paketgut

FREI HAUS Lieferung in ganz Deutschland (Festland) ab einem Nettoauftragswert von 200,- € bei Stückgut. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil jeweils 10,- €.

FREI HAUS Lieferung in alle direkten EU-Nachbarstaaten Deutschlands (BeNeLux, Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark) ab 400,- € Nettoauftragswert. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil jeweils 25,- €.

Bei anderen EU-Staaten berechnen wir 50,- € pro Paket bzw. pro 30 kg. Schweiz und andere Länder auf Anfrage.

2. Frachtkosten auf Anfrage bei folgenden Produktgruppen

Unterbauprofile, Platten & Zuschnitte, Vorwandmontagesysteme, C-Profile und Baustellentüren

3. Gefahrgut über 5 kg

Auf alle Artikel mit der Kennzeichnung Gefahrgut erheben wir einen Zuschlag von 25,- € je Stückgut (nicht pro Artikel).

4. Kleinstaufträge

Bei Kleinaufträgen wird aufgrund des erhöhten Abwicklungsaufwandes ein Mindermengenzuschlag erhoben:

- Bei Bestellungen unter 50,- € Nettowert berechnen wir pauschal 30,- € Mindermengenzuschlag
- Bei Bestellungen unter 100,- € Nettowert berechnen wir pauschal 20,- € Mindermengenzuschlag

5. Logistikzuschlag

Der Logistikzuschlag ist abhängig von der aktuellen Marktsituation und kann variieren.

Wir behalten uns das Recht vor, den Zuschlag entsprechend anzupassen, um die gestiegenen Kosten für Transport und Logistik abzudecken.

6. Falschbestellungen

Für Rücknahmen von Falschbestellungen berechnen wir pauschal 10 % Rücknahme- bzw. Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens 25,- €, zuzüglich Fracht-/Abholkosten nach Absprache.

7. Preise

Alle Preise gelten für Verarbeiter und Wiederverkäufer. Es gelten die VE-Preise. - Die Vergleichspreise, das sind VE-Preise umgerechnet auf zum Beispiel 1 Stück oder 1 Meter, sind kaufmännisch gerundet und dienen ausschließlich zur Information. **Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.). Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor.**

8. Express-Garantie für Paketgut

Bei Auftragseingang bis 12:00 Uhr, erfolgt die Zustellung in ganz Deutschland (Festland) garantiert im Laufe des nächsten Arbeitstages.

Expresskosten pro Paket bis 30 kg 10,- €.

Frühere Zustellzeiten und andere Länder auf Anfrage.

Zahlungsbedingungen

Zahlungen

Sämtliche Zahlungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar. Eine andere Zahlungsweise bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

Stammkunden

Stammkunden zahlen per Überweisung oder Bankeinzug nach Rechnungslegung. Unsere Forderungen sind an die Deutsche Factoring Bank GmbH & Co, Bremen abgetreten und können mit befreiender Wirkung nur auf deren Konten bezahlt werden.

Neukunden

Zahlungsbedingungen werden individuell vereinbart.

Neukunden, die im Shop bestellen, zahlen per PayPal oder Vorkasse

Bestellmöglichkeiten



Onlineshop:
www.foppe-shop.de

Sie können online mit Ihrer E-Mail-Adresse bestellen. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, nutzen Sie bitte die Neukundenregistrierung.

Bis zu unserer Nachbearbeitung sehen Sie die Preise inkl. 19% MwSt.. Sie können sofort bestellen.

Wenn Sie Preise mit uns vereinbart haben, berechnen wir entsprechend.



E-Mail:
zubehoer@foppe.de



WhatsApp:
+49 160 97219199



Fax:
0800 9393-490
(kostenlos)

Anfrageformulare auf der Website



**[www.foppe.de/
downloads-zubehoer](http://www.foppe.de/downloads-zubehoer)**

Produktunterlagen

Fax: +49 5904 9393-49

E-Mail: verkauf.zubehoer@foppe.de

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu folgenden Produkten:

☐ **FOPPE MODULE – Aluminiumelemente**

- ☐ Auftrags- und Lohnfertigung
- ☐ speziell gefertigte Kleinteile für den Sonderbau
- ☐ Fenster
- ☐ Türen/Haustüren
- ☐ Sicherheitstüren
- ☐ Hebe-/Schiebetüren
- ☐ Faltanlagen
- ☐ Brand- und Rauchschutz Innenanwendung nach nationaler Zulassung
- ☐ Brand- und Rauchschutz im Außenbereich (Türen EN 16034 und EN 14351-1 CE)
- ☐ RWA / NRW EN 12101-2
- ☐ Fassaden
- ☐ Schmalglasfassaden
- ☐ Bausätze
- ☐ FOPPE-Lüftungsflügel für den nachträglichen Einbau

☐ **FOPPE SYSTEME – Vorwand-Montage**

- ☐ FOPPE® Element-Montage-System EMS+SI
- ☐ FOPPE® Kunststoff-Stütz-Konsole KSK
- ☐ FOPPE® Vorwand-Montage-Stahl VMS
- ☐ FOPPE® Fensterbankanschlussprofile
- ☐ blaugelb Triotherm+ Vorwand-Montage-System
- ☐ blaugelb Sockeldämmprofile PVC/EPS - IHP/EPS - EPS
- ☐ blaugelb Dämmplatte MultiPro EPS

☐ **FOPPE ZUBEHÖR – Metallbau- und Fensterbauzubehör**

- ☐ Systemzubehör p.z. Heroal
- ☐ Systemzubehör p.z. Schüco
- ☐ Systemzubehör p.z. Alcoa/Kawneer
- ☐ Verbindertechnik für Rahmen aus: Rohren, Sonderprofilen, eigenen Systemen
- ☐ FOPPE® Basisprofile – Preisliste für System: _____
- ☐ Montagezubehör
- ☐ Fertigungszubehör
- ☐ ClearoPAG®
- ☐ Froth-Pak™

- ☐ Bitte senden Sie mir regelmäßig Werbung wie Newsletter, Briefe oder E-Mails zu (jederzeit widerrufbar).

- ☐ Bitte senden Sie mir nur einmal die Unterlagen per E-Mail zu.

E-Mail Adresse

Bemerkung/Zusatz

Firmenstempel



Onlineshop:
www.foppe-shop.de

Sie können online mit Ihrer E-Mail-Adresse bestellen. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, nutzen Sie bitte die Neukundenregistrierung.

Bis zu unserer Nachbearbeitung sehen Sie die Preise inkl. 19% MwSt.. Sie können sofort bestellen.

Wenn Sie Preise mit uns vereinbart haben, berechnen wir entsprechend.



E-Mail:
zubehoer@foppe.de



WhatsApp:
+49 160 97219199



Fax:
0800 9393-490
(kostenlos)

Es gelten die AGB der FOPPE
Direkt Versand GmbH, siehe
www.foppe.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen,
Abbildungen, Irrtümer und
Druckfehler vorbehalten.

FOPPE  **FOPPE**

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14-16
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393-93
WhatsApp: +49 160 97219199
Fax: 0800 9393-490
E-Mail: zubehoer@foppe.de



foppe-shop.de