



Luftdichte Bauelementmontage für Handwerk und Industrie



ClearoPAG® steht für zukunftsorientierte Produkte
im Bereich Schäumen, Dämmen und Abdichten.

Unser Ziel ist es, durch praktische Systemlösungen unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern.
Hierbei legen wir großen Wert auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Mehr Informationen unter www.clearopag.de



Produktübersicht

Abdichtung und Dämmung

B2 Montageschaum 1K ClearoPAG 161	4
B2 Montageschaum 1K ClearoPAG 162	4
B2 Montageschaum 2K ClearoPAG 164	4
B1 Montageschaum 2K ClearoPAG 165	4
ClearoPAG 170	4
ClearoPAG 200 MULTI Aktivschaumreiniger	4
Klebeschäum 1K ClearoPAG Insta Stik D	5
Metall Lite XL 80 Dachpistole	5

ClearoPAG 167^{PLUS}

ClearoPAG 167 ^{PLUS} Testpaket	6
Dosiergerät CP1 Metall	6
Pageris Dosiergerät P20 eco	7
Zerstäuberflasche	7
ClearoPAG 167/G	7
ClearoPAG 170	7
ClearoPAG 167 ^{PLUS} / Servicekoffer	7

Froth-PakTM HC Mini CP2 für Türzargenmontage

Froth-Pak TM CP2 DUO Dosiergerät	8
CP2 DUO Ersatzteile	8
Froth-Pak TM Düsen	9
Froth-Pak TM Düsenverlängerung	9
ClearoPAG 170	9
ClearoPAG 171	9
Froth-Pak TM CP2 / Servicekoffer Türzargen	9

Froth-PakTM HC Mini CP2 für Bauelementemontage

Froth-Pak TM CP2 DUO Dosiergerät	10
CP2 DUO Ersatzteile	10
Froth-Pak TM Düsen	11
Froth-Pak TM Düsenverlängerung	11
ClearoPAG 170	11
ClearoPAG 171	11
Froth-Pak TM CP2 / Servicekoffer Bauelementemontage	11

FOPPE Wärmebox

FOPPE Wärmebox Maxi	13
FOPPE Baustellen Thermobox	13
ClearoPAG CP2 FHM	13
KFZ Kartuschenvorwärmer	13
KFZ Spannungswandler	13

B2 Montageschaum 1K ClearoPAG 161

Objekt/Fenster Pistolen-Schaum

Feuchtigkeitshärtender Montageschaum zum Dämmen, Kleben, Füllen, Isolieren und Befestigen. Verarbeitung mit Dosierpistole 750ml

Mindestbestellmenge: 12 Dosen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
329600161.750	B2 Montageschaum 1K ClearoPAG 161	12 Dosen/Box	



B2 Montageschaum 1K ClearoPAG 162

Objekt/Fenster Pistolen-Schaum

Mit Feststoffventil und Winkeldispenser, feuchtigkeitshärtender Montageschaum zum Dämmen, Kleben, Füllen, Isolieren und Befestigen.

Verarbeitung mit Dosierpistole oder Winkeldispenser 750 ml

Mindestbestellmenge: 12 Dosen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
329600162.750	B2 Montageschaum 1K ClearoPAG 162	12 Dosen/Box	



B2 Montageschaum 2K ClearoPAG 164

Tischler/Schreiner

Mit Feststoffventil, Drehtellersystem und Winkeldispenser, 400 ml; schnellhärtender Montageschaum zur Befestigung von Tür- und Fensterrahmen, Stahlzargen, Schaltschränken, Dämmelementen, Blechpaneelen, Holzverkleidungen, Badewannen, Duschtassen, etc.

Mindestbestellmenge: 12 Dosen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
329600164	B2 Zargenschaum 2K ClearoPAG 164	12 Dosen/Box	



B1 Montageschaum 2K ClearoPAG 165

Tischler/Schreiner

Mit Feststoffventil, Drehtellersystem und Winkeldispenser, 400 ml; schnellhärtender Montageschaum zur Befestigung von Tür- und Fensterrahmen, Stahlzargen, Schaltschränken, Dämmelementen, Blechpaneelen, Holzverkleidungen, Badewannen, Duschtassen, etc.

Mindestbestellmenge: 12 Dosen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
329600165	B1 Zargenschaum 2K ClearoPAG 165	12 Dosen/Box	



**SCHWER
ENTFLAMMBAR**



ClearoPAG
www.ClearoPAG.de



Abholkarte für leere
DuPont-PU-Schaumdosen



ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger Für CP1 und CP2 Dosiergerät

Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600170	ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger	12 Dosen/Box	



ClearoPAG 200 MULTI Aktivschaumreiniger Reinigt und pflegt porentief, viele Anwendungsgebiete Ideal zur Reinigung von Schaumspritzern

Multi Aktivschaumreiniger-Spray ist ein universell einsetzbarer, kraftvoller und standfester Reinigungsschaum der porentief in einem Arbeitsgang reinigt und pflegt. Außerdem ideal für den Werkstatt-, Office-, Haushalts- und Hobbybereich.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600200	ClearoPAG 200 Multi Aktivschaumreiniger	12 Dosen/Box	



Klebeschaum 1K ClearoPAG Insta Stik™ D Zur Verklebung von Dämmstoffplatten im Flachdachbereich

Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethan Klebeschaum aus der Dose mit umweltverträglichem Treibgas.
Die Ausbeute ist 20 % größer als beim Perimeter Kleber, daher ist Insta Stik™ D preiswerter.
Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +35°C
optimale Verarbeitungstemperatur zwischen +18°C und +25°C
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C
DuPont™ Insta Stik™ ist eine Marke der Konzerngesellschaften der DuPont de Nemours, Inc.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
329710001	Klebeschaum 1K ClearoPAG Insta Stik™ D 870 ml	12 Dosen/Box	



Metall Lite XL 80 Dachpistole Für Klebeschaum 1K ClearoPAG Insta Stik™ D

Dachpistole-Dosiergerät XL 80 für Insta Stik™ D Pistolenrohr-Länge 80 cm zum Schäumen im Stehen, Gehäuse Metall, gummierter Griff und Messingstellsschraube, Farben: rot/schwarz

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
32910004338	Metall Lite XL 80 Dachpistole	1	
32910004338.1	Der abgewinkelte PTFE-Adapter ist geeignet für die 2spurige Ausbringung des Klebers.	1	



PU-Schulung erforderlich

Sichere Verwendung von Diisocyanaten in Polyurethan (PU) -Kleb-, Dicht- und Schäumen

weitere Infos

ClearoPAG 167_{PLUS}

Luftdichte Fugen OHNE zweite Abdichtung

Einkomponentiger flexibler Volumen-Aerosol-Klebstoff zum luft- und schlagregendichten Einbau von Bauelementen.

Weitere Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit werden NICHT benötigt!

750 ml, einschl. 1 Multifunktionsdüse

- dauerhaft luftdicht ($< 0,1 \text{ m}^3/\text{mh}(\text{daPa})^{2/3}$), nach DIN 4108
- dauerhaft flexibel – optimale Bewegungsaufnahme
- keine Abdichtung mit Folien erforderlich
- dauerhafte Verklebung von Baukörper und Bauelement
- dauerhaft gedämmt (Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit von -40° bis $+100^\circ$
- haftet auf z.B. mineralischen Untergründen, Holz, Kunststoff und Metall
- schlagregenbeständig durch Abkleben mit geeigneten Materialien

Mindestbestellmenge: 12 Dosen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
329600167	ClearoPAG 167 _{PLUS} 750 ml	12 Dosen/ Box	
32910003967	Multifunktionsdüse 5,3 x 50 mm für normale Fugen	10	
32910003968	Multifunktionsdüse 3,2 x 75 mm für kleine Fugen	10	

ClearoPAG 167_{PLUS} Testpaket

Inhalt:

- 1 Dose Volumen-Aerosol-Klebstoff 329600167ED
- 1 Dosiergerät CP1 Metall 32910003667
- 1 Multifunktionsdüse 32910003967
- 1 Zerstäuberflasche 32906267 (zum notwendigen Vorfeuchten)

>> Bitte unbedingt beachten <<

- das Dosiergerät und die Klebstoffdose nicht voneinander trennen
- das Dosiergerät darf nie ohne aufgesetzte Dose abgelegt werden
- keinen Pistolenreiniger verwenden

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
3296001679	Testpaket ClearoPAG 167 _{PLUS}	1 Box	

Dosiergerät CP1 Metall

Für alle gängigen PU-Montageschaumsysteme

Auf 20° Grad veränderter Dosenaufnahmewinkel zur besseren Verarbeitung im Sturzbereich

- robuste, betriebssichere Ausführung • konstruiert für den täglichen Einsatz
- Düsenrohr aus rostfreiem Stahl • kein Hineindiffundieren in die Materialkanäle • keine Aus-
- härtungen im Gerät

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
32910003667	Dosiergerät CP1 Metall	1	
32910003967	Multifunktionsdüse 5,3 x 50 mm für normale Fugen	10	
32910003968	Multifunktionsdüse 3,2 x 75 mm für kleine Fugen	10	

Ausschäumen – Abschneiden – Fertig

Erfüllt die entscheidende Anforderung des GEG nach dauerhafter Luftdichtheit der Baukörperanschlussfuge!



Für alle gängigen Schäume



Auf 20° Grad veränderter Dosenaufnahmewinkel zur besseren Verarbeitung im Sturzbereich



PU-Schulung erforderlich

Sichere Verwendung von Diisocyanaten in Polyurethan (PU) -Klebstoffen, Dicht- und Schäumen

weitere Infos



Pageris Dosiergerät P20eco Für 1K Pistolenschäume

- sehr gutes Handling bei niedrigem Eigengewicht
- kein Nachlaufen des Schaumes beim Wechsel der Dose durch die einzigartige Formschlüssigkeit der Kugel im Adapter
- Antihafbeschichtung verhindert die Haftung des Schaumes und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Reinigung der Pistole und eine längere Lebensdauer
- kein Pistolenreiniger verwenden
- passend für alle handelsüblichen Pistolenschäume

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
32910004337	Pageris Dosiergerät P20eco	1	
32910003967	Multifunktionsdüse 5,3 x 50 mm für normale Fugen	10	
32910003968	Multifunktionsdüse 3,2 x 75 mm für kleine Fugen	10	



Zerstäuberflasche Für die Anfeuchtung der Wandfläche für ClearoPAG 167PLUS

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
32906267	Zerstäuberflasche 0,5 l	1	



ClearoPAG 167/G Aerosol-Haft-Grunddispersion

VE = 1 Kanister á 3500 ml / 3,5 Liter
inkl. Trichter und Zerstäuberflasche

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
329600167G	ClearoPAG 167/G, 1 Kanister á 3,5 Liter	1	



ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger

Für CP1 und CP2 Dosiergerät, zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600170	ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger	12 Dosen/Box	



ClearoPAG 167PLUS / Servicekoffer Das komplette System im praktischen Set

- 4x ClearoPAG 167PLUS Art.Nr.: 329600167
 1x Dosiergerät CP1 Metall Art.Nr.: 32910003667
 1x Zerstäuberflasche Art.Nr.: 32906267
 1x PU-Schaum Pistolenreiniger 170 Art.Nr.: 338600170
 10x Multifunktionsdüsen 5,3x50 mm Art.Nr.: 32910003967
 1x Heizmatte ohne Temperaturregler Art.Nr.: 327000102
 1x Handschuhe

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
329600167SK	ClearoPAG Servicekoffer	1	
329600167SKol	ClearoPAG Servicekoffer ohne Inhalt für Ihre individuelle Bestückung	1	



AUF WUNSCH MIT IHREM
PERSÖNLICHEN LOGO
LIEFERBAR

Froth-Pak™ HC Mini CP2 Türzargen setzen & einschäumen



Der Schaum Froth-Pak™ HC Mini CP2:

- drückt nicht
- füllt alle Hohlräume aus
- schäumt 3-5-fach auf, wenn er Platz bekommt
- drückt später nicht nach
- verformt die Zarge nicht
- ist für alle Zargen geeignet
- ist in 30 Minuten voll belastbar

Dosiergerät CP2 Duo

- handliches Dosiergerät mit 2 schrägstehenden Dosen
- Mischung erfolgt in der Montagedüse
- bei Arbeitsunterbrechungen nur die Düse tauschen
- Dosen bleiben auf dem Dosiergerät
- dann die Dosen weiterverwenden
- kein Materialverlust
- keine halbleeren Dosen entsorgen
- kostensparend: 2 Dosen statt 7-10 Dosen
- umweltschonend: 5 - 8 Dosen einsparen
- nachhaltig, kostenlos in der Entsorgung mit INTERZERO

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600600	Froth-Pak™ HC Mini CP2 VE = 3 Set / 6 Dosen (3 x ISO und 3 x Polyol)	3 Sets / 6 Dosen	

Anwendungshinweis beachten auf Seite 12

Froth-Pak™ CP2 Dosiergerät Dosiergerät für Froth-Pak™ Mini HC CP2 600 ml

Sicher abstützen, abdichten, dämmen, drückt nicht, verformt nicht

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328604340	Dosiergerät für Türzargenmontage inkl. 1 Stk. Adapterschraube 1 Stk. Verbindungsgummi 1 Stk. Justiering rot 1 Stk. Düse weiß/transparent 1 Stk. Düsenverlängerung 100mm	1	



CP2 DUO Ersatzteile

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328254356	CP2 DUO Ersatzteil Aufnahmeadapter für Mischdüsen 1 Stk. Kunststoffaufnahmeadapter, 2 Stk. Adapterschrauben, 2 Stk. Justiering	1	
328254357	Dichtungsset für Dosiergerät CP2 328604340 inkl. 5 Stk. Justiering rot 25 Stk. Verbindungsgummis schwarz 25 Stk. Düsenverlängerungen 100 mm	1	



**Türzargen ausschäumen,
ohne Verformung der Zarge**



Froth-Pak™ Düsen Für Fugen bei Türzargenmontage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Beutel	
328259219	weiß/transparent, für Türzargenmontage Durchmesser 6 mm Dosierdüse mit mittlerem Durch- satz für kleinere Fugen, 25 Stk/Beutel inkl. 5 Stk. Justierringe rot 25 Stk. Verbindungsgummis schwarz 25 Stk. Düsenverlängerungen 100 mm	1	



Froth-Pak™ Düsenverlängerung Schlauch für CP2

Düsenverlängerung für Froth-Pak™ Düsen, 100 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Beutel	
3282600093	Schlauch für CP2 L = 100 mm, 1 VE = 25 Stk./Beutel	1	



ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger Für CP1 und CP2 Dosiergerät

Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600170	ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger	12 Dosen/Box	



ClearoPAG 171 Reiniger für den Polyol-Anschluss

Reiniger für das CP2 Dosiergerät, wird nur nach langer Nichtnutzung benötigt
Nur als Beipack lieferbar

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328600171E	ClearoPAG 171 Reiniger	1	



Froth-Pak™ CP2 / Servicekoffer Türzargen Das komplette System im praktischen Set

Inhalt:

- 1x Dosiergerät CP2 DUO Art.Nr.: 328604340
- 2 x 3 Dosen Froth-Pak™ HC Mini CP2=1VE Art.Nr.: 328600600
- 10x Montagedüsen für Türzargenmontage Art.Nr.: 328259219
- 10x Düsenverlängerung 100 mm Art.Nr.: 3282600093
- 1x Anwendungs-/Verarbeitungshinweise
- 1x Heizmatte Art.Nr.: 327000102
- 1x Sprühreiniger 170 für Iso-Anschluss Art.Nr.: 328600170
- 1x Handschuhe

AUF WUNSCH
MIT IHREM
PERSÖNLICHEN
LOGO LIEFERBAR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328600666	Froth-Pak™ CP2 Servicekoffer	1	
328600670	Froth-Pak™ CP2 Servicekoffer ohne Inhalt	1	

Froth-Pak™ HC Mini CP2

Bodentiefe Elemente dauerhaft sicher abstützen und dämmen



Der Schaum Froth-Pak™ HC Mini CP2:

- füllt jeden Hohlraum aus, ohne Druck auf Profile
- klebt auf fast jedem Untergrund
- härtet aus in 2 Minuten
- ist sofort fest
- ist in 30 Minuten voll belastbar
- druckfest bis 120kPa
- wärmedämmend
- luftdicht
- schalldämmend

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600600	Froth-Pak™ HC Mini CP2 VE = 3 Set / 6 Dosen (3 x ISO und 3 x Polyol)	3 Sets / 6 Dosen	

Anwendungshinweis beachten auf Seite 12

STÜTZT BAUELEMENTE AB!

Sofortige Festigkeit durch schnelle Aushärtung



Froth-Pak™ CP2 DUO Dosiergerät

Dosiergerät für Froth-Pak™ Mini HC CP2 600 ml

sicher abstützen, abdichten, dämmen, drückt nicht, verformt nicht

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328604341	Dosiergerät für Bauelementemontage inkl. 1 Stk. Adapterschraube 1 Stk. Verbindungsgummi 1 Stk. Justerring schwarz 1 Stk. Düse blau/weiß	1	



CP2 DUO Ersatzteile

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328254356	CP2 DUO Ersatzteil Aufnahmeadapter für Mischdüsen 1 Stk. Kunststoffaufnahmeadapter, 2 Stk. Adapterschrauben, 2 Stk. Justerringe	1	
328254358	Dichtungsset für Dosiergerät CP2 328604341 inkl. 5 Stk. Justerringe schwarz, 25 Stk. Verbindungsgummis schwarz	1	



PU-Schulung erforderlich

Sichere Verwendung von Diisocyanaten in Polyurethan (PU) -Kleb-, Dicht- und Schäumen

weitere Infos

Froth-Pak™ Düsen Für Fugen bei Fenstern, Türen/Schiebelemente

Für verschieden Flächen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Beutel	
328259216	blau/weiß für Fugen bei Fenstern, Türen/Schiebelemente, Durchmesser 6 mm Flächen- und Montagedüse mit mittlerem Durchlass für Flächen und große Fugen, 25 Stk/Beutel inkl. 5 Stk. Justierringe schwarz, 25 Stk. Verbindungsgummis schwarz	1	
328259217	blau/schwarz, Durchmesser 6 mm Montagedüse mit großem Durchlass für Flächen und große Fugen 25 Stk/Beutel, inkl. 5 Stk. Justierringe schwarz, 25 Stk. Verbindungsgummis schwarz	1	
328259219	weiß/transparent, für Türzargenmontage, Durchmesser 6 mm Dosierdüse mit mittlerem Durchlass für kleinere Fugen, 25 Stk/Beutel, inkl. 5 Stk. Justierringe rot, 25 Stk. Verbindungsgummis schwarz, 25 Stk. Düsenverlängerungen 100 mm	1	
328259220	schwarz/transparent Gießdüse, Durchmesser außen 14 mm mit großem Durchlass für große Bereiche, 25 Stk/Beutel	1	



Froth-Pak™ Düsenverlängerung Schlauch für CP2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Beutel	
3282600093	Schlauch für CP2 L = 100 mm, 1 VE= 25 Stk./Beutel	1	
3282600094	Schlauch für CP2 L = 400 mm, 1 VE = 15 Stk./Beutel	1	



ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger Für CP1 und CP2 Dosiergerät

Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Box	
328600170	ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger	12 Dosen/Box	



ClearoPAG 171 Reiniger für den Polyol-Anschluss

Reiniger für das CP2 Dosiergerät, wird nur nach langer Nichtnutzung benötigt
Nur als Beipack lieferbar



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328600171E	ClearoPAG 171 Reiniger	1	



Froth-Pak™ CP2 / Servicekoffer Bauelementemontage Das komplette System im praktischen Set

Inhalt:

1x Dosiergerät CP2 DUO	Art.Nr.: 328604341
2 x 3 Dosen Froth-Pak™ HC Mini CP2=1VE	Art.Nr.: 328600600
10x Montagedüsen für Bauelementemontage	Art.Nr.: 328259216
15x Düsenverlängerung 400 mm	Art.Nr.: 3282600094
1x Anwendungs-/Verarbeitungshinweise	
1x Heizmatte	Art.Nr.: 327000102
1x Sprühreiniger 170 für Iso-Anschluss	Art.Nr.: 328600170
1x Handschuhe	

AUF WUNSCH
MIT IHREM
PERSÖNLICHEN
LOGO LIEFERBAR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
328600667	Froth-Pak™ CP2 Servicekoffer	1	
328600670	Froth-Pak™ CP2 Servicekoffer ohne Inhalt	1	

Froth-Pak™ HC Mini CP2 – Für Profis von Profis



Für optimale Ergebnisse die Temperatur stets zwischen 22°C und 25°C halten.

Die Viskosität (Fließverhalten) der Komponenten Isocyanat und Polyol sind unterschiedlich. Ein einheitliches Fließverhalten der beiden Komponenten ist nur über die Temperatur zu erreichen.

DESHALB:

VOR und **WÄHREND** des Schäumens:

- Beide Komponenten auf +24° C anwärmen (Mit einem (Infrarot-)Thermometer kontrollieren)
- Beide Komponenten min. 20 mal kräftig schütteln (Wichtig, damit sich das Gas mit den Komponenten vermischt)
- Die Dosen immer wieder kräftig schütteln und die Temperatur kontrollieren!

WICHTIG: Ausführlicher Anwendungshinweis unter www.clearoPAG.de



ClearoPAG
www.ClearoPAG.de



Abholkarte für leere
DuPont-PU-Schaumdosen





PU-Schulung erforderlich
Sichere Verwendung von Diisocyanaten in Polyurethan (PU) -Kleb-, Dicht- und Schäumen





weitere Infos

FOPPE Wärmebox Maxi

- FOPPE Wärmebox Maxi 750 ml
- für PU-Schäume, Silikone und Klebstoffe
- für 12 Dosen bis zu 750 ml
- die Froth-Pak Box kann mit Dosiergerät geschlossen werden
- Temperatur ist regelbar
- keine Überhitzung
- können mit persönlichem Logo beliefert werden
- VE = 1 Stk. Wärmebox

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
327000202	FOPPE Wärmebox Maxi Bauschaum	1	
327000205	FOPPE Wärmebox, Maxi Froth-Pak Mini	1	

AUF WUNSCH
MIT IHREM
PERSÖNLICHEN
LOGO LIEFERBAR



FOPPE® Baustellen Thermobox Für optimale Verarbeitungstemperatur

Die Gebrauchsmuster geschützte Wärmebox sorgt allzeit für die optimale Lager- und Verarbeitungstemperatur von PU-Schäumen, Silikonem und Klebstoffen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
327000201	Gewährleistung in den Wintermonaten + 20° bis + 22° Verarbeitungstemperatur	1	

Die Wärmebox ist
Gebrauchsmuster geschützt!

HIER KÖNNTE IHRE
WERBUNG STEHEN!



ClearoPAG CP2 FHM

Dünne Heizmatte für den Baustelleneinsatz

Flexible und extra dünne Heizmatte, welche speziell für den Baustelleneinsatz zum „Temperieren/ Warmhalten“ des Froth-Pak™ Systems entwickelt wurde. Somit ist gewährleistet, dass eine optimale Verarbeitungstemperatur (Doseninhalt) von min. ca. +23°C erreicht wird. Vielseitig einsetzbar, erzielt optimale Verarbeitungstemperatur von bauchemischen Produkten, Stromversorgung mit 230V

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
327000101	Heizmatte 600 x 250 mm	1	
327000102	Heizmatte 460 x 290 mm	1	



KFZ Kartuschenvorwärmer

FOPPE Kartuschenvorwärmer Tmax 65°C, Typ: HC065-C310-230V-R, geeignet f. bis zu 2 x 310 ml Kartuschen 230 V, 100 W, Schutzklasse I, Temperatur einstellbar mittels Regler, VE = 1 Stk.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
327000301	FOPPE Kartuschenvorwärmer Tmax 65°C	1	



KFZ Spannungswandler

Wechselrichter 500W / Yinleader Spannungswandler DC 12V auf AC 230V / KFZ Inverter mit EU-Steckdose und 2 USB Anschlüsse inkl. KFZ Zigarettenanzünder Stecker

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	VE Stück	
327000121	Wechselrichter 500W	1	



ClearoPAG 167PLUS – Ausschäumen – Abschneiden – Fertig



Mit ClearoPAG 167PLUS schaffen Sie eine moderne und effiziente Lösung für luftdichte Fensteranschlussfugen, die schnell, sicher und kostengünstig ist. Dank des innovativen 1-Komponenten Volumen-Aerosol-Klebstoffs, der alle entscheidenden Anforderungen des GEG erfüllt, wird eine zuverlässige und langlebige Abdichtung gewährleistet. Der Verzicht auf Folien und Dichtbänder im Innenbereich sorgt für eine saubere und unkomplizierte Anwendung. Ideal sowohl für die Renovierung bestehender Gebäude als auch für den Neubau – eine Lösung, die Zeit und Ressourcen spart, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Testen Sie selbst: ClearoPAG 167PLUS Testpaket



Servicekoffer:

Mit unserem vielseitigen Servicekoffer haben Sie jederzeit alles im Griff! Ob unterwegs oder vor Ort – er ist stets einsatzbereit und bietet optimale Organisation. Dank seines durchdachten Designs ist der Koffer bequem zu bedienen, was Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz garantiert. Inklusive Heizmatte, die stets für die richtige Temperatur sorgt – ideal für Arbeiten auch in anspruchsvollen Umgebungen. Perfekt für jede Aufgabe, bei der Schnelligkeit, Komfort und praktische Handhabung gefragt sind.

Gestalten Sie Ihren Koffer individuell mit Ihrem Logo – ganz nach Ihren Wünschen! Sprechen Sie uns an, und wir übernehmen die Gestaltung, damit Ihr Unternehmen perfekt präsentiert wird. Von der Idee bis zur Umsetzung: Wir machen es möglich.

Besuchen Sie unsere Website
www.ClearoPAG.de!





Ihr Fachhändler



Mehr Informationen unter www.clearopag.de

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Gutachten, Prüfberichte, technische Datenblätter zu unseren
Produkten finden Sie unter www.clearopag.de